

## Flambé et Machaon Comment les différencier ?



Fond des ailes blanc à jaunâtre sur le dessus et le dessous



Grandes zébrures noires sur le dessus et le dessous des ailes, parallèles au corps

**FLAMBÉ** (*Iphiclides podalirius*)

Envergure : 70-90 mm



Fond des ailes jaune, avec un réseau de veines noires bien marquées



Ligne sombre parallèle au bord des ailes

**MACHAON** (*Papilio machaon*)

Envergure : 80-90 mm

Un doute ? Rendez-vous sur le forum : [www.papillonsetjardin.org](http://www.papillonsetjardin.org) pour y déposer votre photo !

## Mégère et Tircis Comment les différencier ?



Fond orange, finement quadrillé de brun

Gros ocelle noir, souvent pupillé de blanc sur les ailes avant

Bande orange sur les ailes arrière, au dessus des ocelles



Dessous des ailes arrière gris-brun avec une série d'ocelles noirs cerclés d'orange

**MÉGÈRE** (*Lasiommata megera*)

Envergure : 40-45 mm



Fond brun, portant des taches oranges plus ou moins claires

Petit ocelle noir sur les ailes avant

Pas de bande orange au dessus des ocelles sur les ailes arrière



Dessous des ailes brun-jaune

Petits points blancs cerclés de brun foncé

**TIRCIS** (*Pararge aegeria*)

Envergure : 35-45 mm

## Piérides blanches, Gazé et Marbrés Comment les différencier ?



*Dessous des ailes postérieures  
blanches, parfois jaunâtres,  
sans marbrures*



*La Piéride du navet peut parfois  
être confondue avec le Gazé,  
car elle porte des lignes sur le  
dessous des ailes. Cependant,  
ces lignes appelées «suffusions»,  
sont diffuses et dégradées*

**PIÉRIDES BLANCHES** (*Pieris* spp.)

Envergure : 50-60 mm



*Lignes fines et très  
marquées sur le dessus  
et le dessous des ailes*

**GAZÉ**  
(*Aporia crataegi*)

Envergure : 60 mm



*Marbrures vertes  
marquées sur le  
dessous des ailes  
postérieures*

**MARBRÉS**  
(*Pontia* spp.)

Envergure : 40-50 mm

**Un doute ? Rendez-vous sur le forum :**  
**[www.papillonsetjardin.org](http://www.papillonsetjardin.org)**  
**pour y déposer votre photo !**

## Tristan et Moirés Comment les différencier ?



Ocelles noirs, pupillés de blanc, et cerclé de jaune orangé sur le dessous des ailes.



Ocelles plus ou moins marqués sur le dessus des ailes (souvent plus faiblement marqués chez le mâle, et plus apparent chez la femelle)

**TRISTAN** (*Aphantopus hyperanthus*)  
Envergure : 35-42 mm



Ocelles noirs, parfois pupillés de blanc, entourés d'un halo fauve, orangé à rouge

**MOIRÉS** (*Erebia* spp.)  
Envergure : 60 mm

Un doute ?  
Rendez-vous sur le forum :  
[www.papillonsetjardin.org](http://www.papillonsetjardin.org)  
pour y déposer votre photo !

## Amaryllis, Myrtil, Procris et Fadets Comment les différencier ?



Large bande brune sur les ailes  
antérieures et postérieures

**AMARYLLIS** (*Pyronia tithonus*)  
Envergure : 35-45 mm



Ocelles bruns noirs ponctués  
de blanc sur le dessous de l'aile  
postérieure



Ligne blanche irrégulière sur le  
dessous de l'aile postérieure

**PROCRIS** (*Coenonympha pamphilus*)  
Envergure : 28-30 mm




Petits points blancs sur le dessous  
de l'aile postérieure

Un doute ?  
Rendez-vous sur le  
forum :

[www.papillonsetjardin.org](http://www.papillonsetjardin.org)

pour y déposer votre  
photo !

crédits photos :  
B. Fontaine, B. Bergerot / MNHN  
C. Gaumont, M. Renard / Noé Conservation



Large bande blanche plus ou moins  
marquée sur le dessous des ailes  
postérieures

**MYRTIL** (*Maniola jurtina*)  
Envergure : 50-55 mm



Parfois des petits points noirs le  
dessous de l'aile postérieure



Bande blanche très marquée, avec des  
ocelles blancs, doublement cerclés de noir  
et d'orange le dessous de l'aile postérieure

**FADETS** (*Coenonympha* spp.)  
Envergure : 17-20 mm