



VIGIENATURE École

Dossier du participant

OISEAUX DES JARDINS



© Shutterstock 32910574

?

Épiez les oiseaux de vos cours
d'établissement et de vos jardins !

Oiseaux des jardins est un observatoire de sciences participatives fondé avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Son objectif est d'apprendre à reconnaître les oiseaux et les compter dans la cour d'école, son jardin, un parc public ou même sur son balcon !

Tout en prenant plaisir à observer la nature, avec vos élèves, vous vous investirez dans un programme de recherche visant à étudier les effets du climat, de l'urbanisation et des pratiques agricoles sur la diversité des oiseaux communs.

En participant, vous aiderez directement les scientifiques à comprendre quand et pourquoi les oiseaux visitent les jardins. Ce guide vous fournit tous les éléments nécessaires à votre participation.



OISEAUX DES JARDINS

Quel est le protocole ?



L'observation doit se faire dans un espace défini, bien délimité, au sein duquel vous allez compter les oiseaux : une partie de la cour, une terrasse de l'établissement, un square ou une partie bien délimitée d'un grand parc public. Notez tout d'abord la date de votre relevé, le créneau horaire (heure de début et heure de fin de la période d'observation, arrondi par tranche de 5 minutes). Vous pouvez ensuite passer à l'observation des oiseaux !

Vous pouvez essayer de suivre les populations d'oiseaux de votre établissement en les comptant une fois par semaine, sur autant de semaines que possible.



Matériel à prévoir :

Par groupe de 2-3 élèves :

- 1 appareil photo (non obligatoire)
- De quoi écrire
- La fiche de terrain
- La clé de détermination



Quand participer ?

Quand vous voulez, tous les jours, une fois par mois, ou même ponctuellement ! Vous pouvez observer les oiseaux et nous transmettre vos données tout au long de l'année. En hiver l'observation sera plus facile si vous placez une mangeoire.



Que prévoir avant ?

→ Apprendre à déterminer les oiseaux :

En classe, entraînez vos élèves à utiliser la clé de détermination à partir de nos quiz photos.

→ Comment compter ?

Vous retiendrez le nombre maximal d'individus de chaque espèce observés en même temps. Ainsi, si vous comptez 5 mésanges bleues puis 7, puis encore 4, ne retenez que 7 et non 16 !

→ Quoi compter ?

Comptez uniquement les oiseaux posés dans votre jardin et non ceux le survolant ! Quelques exceptions à cette règle pour les insectivores et les rapaces chassant au-dessus du jardin : hirondelles, martinets, éperviers..... Vous pouvez noter ces espèces si vous les observez en train de chasser sur votre lieu d'observation.

Si vous observez une espèce qui n'est pas répertoriée dans l'observatoire, il faut tout de même la prendre en compte et la saisir dans la rubrique «Note».



OISEAUX DES JARDINS

1 Date et heure

Date :/...../..... Heure de début : Heure de fin :

2 Relevé (pour chaque espèce, notez dans le carré le nombre maximal d'oiseaux observés en même temps)

TAILLE CROISSANTE

























9 cm

12 cm

14 cm

16 cm

Roitelet huppé	Troglodyte mignon	Pouillot véloce	Grimpereau des jardins
Serin cini	Tarin des aulnes	Mésange nonette	Mésange huppée
Mésange noire	Mésange bleue	Mésange charbonnière	Fauvette à tête noire
Chardonneret élégant	Rougequeue à front blanc	Rougegorge familier	Linotte mélodieuse
Accenteur mouchet	Sittelle torchepot	Hirondelle de fenêtre	Rougequeue noir
Gobemouche gris	Moineau friquet	Mésange à longue queue	Pic épeichette
Pinson du nord	Bouvreuil pivoine	Verdier d'Europe	Bruant zizi

<p>TAILLE CROISSANTE</p> <p>17 cm</p> <p>23 cm</p> <p>34 cm</p>	 <p>Martinet noir</p>	 <p>Hirondelle rustique</p>	 <p>Bergeronnette grise</p>	 <p>Pinson des arbres</p>
	 <p>Bruant jaune</p>	 <p>Moineau domestique</p>	 <p>Grosbec casse-noyaux</p>	 <p>Étourneau sansonnet</p>
	 <p>Grive musicienne</p>	 <p>Pic épeiche</p>	 <p>Grive mauvis</p>	 <p>Merle noir</p>
	 <p>Grive draine</p>	 <p>Huppe fasciée</p>	 <p>Tourterelle turque</p>	 <p>Pic vert</p>
	 <p>Pigeon biset</p>	 <p>Geai des chênes</p>	 <p>Épervier d'Europe</p>	 <p>Choucas des tours</p>
	 <p>Perruche à collier</p>	 <p>Pigeon ramier</p>	 <p>Pie bavarde</p>	 <p>Corneille noire</p>

Illustrations : © François DESBORDES / LPO

Autres espèces observées :

Légende des sigles utilisés :



Présent aux mangeoires



Présent seulement en été



Présent seulement en hiver

3

Envoi des données :



Connectez-vous et saisissez vos données à cette adresse :


vigienature-ecole.fr



Cette clé de détermination est conçue pour permettre de reconnaître les oiseaux adultes du programme " Oiseaux de jardins ". Pour s'en servir, rien de plus simple ! Il suffit de commencer par la première question de la page suivante puis d'aller d'étapes en étapes...

1 Légendes des pictogrammes


Avant de commencer regarde ces pictogrammes qui t'aideront à comprendre comment utiliser cette clé.



Ce pictogramme signifie que l'oiseau n'a pas la couleur représentée. Dans cet exemple l'oiseau n'a ni rouge ni jaune.



Cette légende signifie que l'oiseau possède, sur au moins une partie de son plumage, la couleur représentée dans la ou les bulles.



Certains pictogrammes ne représentent qu'une ou plusieurs zones de l'oiseau. Ce sont les caractères à bien observer, les flèches indiquant le critère le plus important.



Ce symbole indique que l'oiseau est présent en France seulement en hiver.



Ce symbole indique que l'oiseau est présent en France seulement en été.



Ce symbole indique que l'oiseau fréquente les mangeoires.

2 Lexique des termes utilisés

Bariolé : de plusieurs couleurs y compris le blanc et le noir.

Barre alaire : marque de couleur sur les ailes contrastant avec le reste de l'aile.

Érectile : qui peut se dresser.

Culotte : dessous de la queue.

Filets : deux longues plumes sur les bords de la queue.

Calotte, casque et huppe :



Calotte



Casque



Huppe

Oiseau sans
barre alaireOiseau avec des
barres alaires

1 C'est un petit oiseau qui pourrait rentrer dans la poche de ton manteau :

Oiseau avec une silhouette de Moineau

▶▶▶ Page 3



Oiseau qui grimpe sur les troncs d'arbres

▶▶▶ Page 10



Oiseau avec une silhouette d'Hirondelle

▶▶▶ Page 10



2 C'est un oiseau trop gros pour entrer dans la poche de ton manteau :

Oiseau avec une silhouette de Merle

▶▶▶ Page 11



Oiseau huppé à long bec

▶▶▶ Page 12



Oiseau avec une silhouette de Pic

▶▶▶ Page 13



Oiseau ressemblant à un rapace

▶▶▶ Page 14



Oiseau avec une silhouette de Pigeon

▶▶▶ Page 15



Oiseau ressemblant à un perroquet

▶▶▶ Page 16



Oiseau avec une silhouette de Corbeau


▶▶▶ Page 17







A À quelle situation correspond ton oiseau ?




▶▶▶ Chardonneret élégant 




▶▶▶ Troglodyte mignon 

Taille d'une balle de ping-pong, queue relevée. Ne pas confondre avec l'Accenteur mouchet.



▶▶▶ Étape B



▶▶▶ Étape E

B L'oiseau a-t-il les joues blanches ?

NON

▶▶▶ Étape C



Casque noir et bande noire sur la poitrine.

▶▶▶ Mésange charbonnière 



Calotte bleue.


▶▶▶ Mésange bleue 



C L'oiseau a-t-il une queue courte (bien moins longue que son dos) ?

NON

Étape D



Bord des ailes jaunes vif, bec fort.
Ne pas confondre avec les Bruants.

Verdier d'Europe




Barre alaire jaune bien visible, bec pointu.

Tarin des aulnes



Rayé / tacheté sur les flancs, très petit bec.


Serin cini



Très petit oiseau, calotte érectile jaune ou orange vif.


Roitelet huppé

D L'oiseau a une queue longue (au moins aussi longue que son dos) :



Tête jaune, bas du dos roux, on le trouve en milieu rural.

Bruant jaune



Tête jaune rayée de noir, bas du dos gris/vert.


Bruant zizi




€

À quelle situation correspond ton oiseau ?

Ailes uniformes ou légèrement dégradées avec ou sans rouge/orangé sur le plumage :




Motif sur les ailes, avec ou sans rouge sur le plumage :




f

L'oiseau a des ailes plutôt unies avec du rouge sur le plumage :



Mâle : dos et poitrine gris noir, queue rouge.
Femelle : queue rousse, reste du corps gris.

▶▶▶ Rougequeue noir



Mâle : dos gris noir, poitrine orangée, rouge sur la queue, ligne blanche sur le front.
Femelle : queue rousse, reste du corps beige.

▶▶▶ Rougequeue à front blanc ✱




Poitrine et une partie de la tête rouge.

▶▶▶ Rougegorge familier 🏠



6

L'oiseau a-t-il une calotte ?




Étape H



Joues bien blanches, toute petite bavette noire sous le bec, calotte noire.

Mésange nonnette




Mâle : presque tout gris, calotte noire.

Femelle : presque toute grise, calotte rousse.

Fauvette à tête noire

H

L'oiseau n'a pas de calotte.




Mésange huppée



Tout petit, dos gris verdâtre, ventre clair, sourcil bien marqué.

Pouillot véloce



Gris, se tient dressé au sommet des arbres ou des buissons.

Gobemouche gris *




L'oiseau possède du rouge :



Calotte noire, dos gris, tache blanche sur le bas du dos, ventre rouge / rosé vif.

►►► Bouvreuil pivoine (mâle) 



Rouge sur la poitrine et sur le front, queue noire et blanche, ailes marron et noires.

►►► Linotte mélodieuse (mâle) 



Dos et poitrine gris noir, queue rouge. Tache blanche sur les ailes.


►►► Rougequeue noir (mâle, adulte)

L'oiseau a des ailes bariolées sans rouge sur le corps :




Petit oiseau gris, blanc et noir, semble avoir une grosse tête avec des joues blanches. Ne pas confondre avec la Mésange nonnette.

►►► Mésange noire 



Très longue queue

►►► Étape K




Queue de taille moyenne à petite

►►► Étape L




K

L'oiseau a une longue queue (au moins aussi longue son dos) :



Très longue queue, peut se percher la tête en bas sur les branches d'arbres.

►► Mésange à longue queue



L'oiseau marche souvent au sol avec la queue parallèle qu'il fait balancer.

►► Bergeronnette grise

L

À quelle situation correspond ton oiseau ?




Gros bec.

►► Grosbec casse-noyaux




Sourcil bien marqué, bec fort, dos rayé.

►► Moineau domestique (femelle)



►► Étape M



Ni calotte, ni casque

►► Étape O



M

L'oiseau possède un casque :



Ventre rougeâtre, sommet de la tête gris, dos brun.

Pinson des arbres (mâle)



Casque marron, joues blanches marquées d'une tache noire et petite bavette noire.

Moineau friquet



Très ventru, ventre gris rose, calotte noire, tâche blanche sur le bas du dos.

Bouvreuil pivoine (femelle)



Femelle

Mâle


Mâle : joues grises, calotte grise, bavette noire sous le bec.

Femelle : sourcil bien marqué, bec fort, dos rayé.

Moineau domestique (mâle)

O

L'oiseau n'a ni calotte ni casque :



Dos brun, queue blanche et noire, quelques rayures sur la poitrine.

Linotte mélodieuse (femelle)



Ventre blanc et orange, tache orange sur les ailes. Ne pas confondre avec le Pinson des arbres.

Pinson du Nord



Gris verdâtre, dos avec quelques couleurs brunes sans rayure, barre alaire blanc cassé.


Pinson des arbres (femelle)




Bec fin, pas de joue blanche, poitrine et tête gris ardoise.


Accenteur mouchet

À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?





Mâle : dos rayé noir et blanc, calotte rouge, pas de grande tache sur l'aile.
Femelle : dos rayé noir et blanc, calotte noire, pas de grande tache sur l'aile.

▶▶▶ Pic épeichette 



Dos gris bleu, bandeau noir au niveau des yeux, joue blanche, ventre brun roux.

▶▶▶ Sittelle torchepot 



Dos marron, ventre blanc, bec long et courbé.


▶▶▶ Grimpereau des jardins

À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?




Tout noir, ailes très longues, vole très rapidement.

▶▶▶ Martinet noir 



Gorge rouge, queue présentant deux longs filets, ventre clair.

▶▶▶ Hirondelle rustique 




Gorge, ventre et bas du dos blanc, queue courte.

▶▶▶ Hirondelle de fenêtre 



A L'oiseau a-t-il du noir sur le dos ?



Étape B




Étape C

B L'oiseau a le dos noir :



Plumage noir mat uni, bec jaune, sautille.

Merle noir (mâle)




Hiver

Été

Plumage ponctué de taches blanches et de reflets vert-métallique, bec jaune, marche.


Étourneau sansonnet

C L'oiseau a le dos marron :




Plumage marron, poitrine légèrement mouchetée.

Merle noir (femelle)




Sourcil bien marqué, dessous des ailes et flancs orange vif.

Grive mauvis



Sourcil peu marqué, flancs jaune claire.

Grive musicienne



Poitrine tachetée sur un fond blanc.

Grive draine



Si tu ne t'es pas trompé, ton oiseau doit ressembler à :




Orange, ailes et queue rayées de noir et blanc, huppe érectile et long bec courbé.

▶▶ Huppe fasciée ☀



A

L'oiseau a-t-il du vert ?




▶▶▶ Pic vert



▶▶▶ Étape B

B

À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?




Mâle

Femelle

Mâle : grande tache blanche sur l'aile, bas du ventre rouge, tache rouge derrière la tête.

Femelle : grande tache blanche sur l'aile, bas du ventre rouge.

▶▶▶ Pic épeiche



Mâle

Femelle

Mâle : dos rayé noir et blanc, calotte rouge, pas de grande tache sur l'aile.


Femelle : dos rayé noir et blanc, calotte noire, pas de grande tache sur l'aile

▶▶▶ Pic épeichette





Si tu ne t'es pas trompé ton oiseau doit ressembler à :




Mâle

Femelle

Dos gris, œil vif et perçant, pattes jaunes.


▶▶ Épervier d'Europe

À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?



Gris, tâches blanches de chaque côté du cou, bout de la queue noir, œil jaune.

▶▶ Pigeon ramier




Petit, gris beige avec un demi collier noir.

▶▶ Tourterelle turque 



Bec noir, pas de tache blanche, œil orange.

▶▶ Pigeon biset ou pigeon domestique



Bec jaune, pas de taches blanche, œil noir.


▶▶ Pigeon colombin



Oiseau avec une silhouette de Pigeon



Si tu ne t'es pas trompé ton oiseau doit ressembler à :



Perruche à collier





A L'oiseau est-t-il majoritairement noir ?



Étape B




Étape C

B À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?



Gros, tout noir avec quelques reflets brillants, bec fort.


Corneille noire



Taille moyenne, tête ronde avec du gris sur la nuque, œil bleu pâle.

Choucas des tours

C À quel oiseau ressemble-t-il le plus ?



Blanc et noir avec des reflets vert métallique, longue queue.

Pie bavarde




Bleu turquoise sur les ailes dos brun, bas du dos blanc.

Geai des chênes



Quelques silhouettes d'oiseaux


en taille proportionnelle





OISEAUX DES JARDINS

1 Date et heure


 Date :/...../.....
 Heure de début :
Heure de fin :

2 Relevé (pour chaque espèce, notez dans le carré le nombre maximal d'oiseaux observés en même temps)

Oiseaux	Nombre d'individus observés en même temps ?
Accenteur mouchet	
Bergeronnette grise	
Bouvreuil pivoine	
Bruant jaune	
Bruant zizi	
Chardonneret élégant	
Choucas des tours	
Corneille noire	
Épervier d'Europe	
Étourneau sansonnet	
Fauvette à tête noire	
Geai des chênes	
Gobemouche gris	
Grimpereau des jardins	
Grive draine	
Grive mauvis	
Grive musicienne	
Grosbec casse-noyaux	
Hirondelle de fenêtre	
Hirondelle rustique	
Huppe fasciée	
Linotte mélodieuse	
Martinet noir	
Merle noir	
Mésange à longue queue	
Mésange bleue	

Oiseaux	Nombre d'individus observés en même temps
Mésange charbonnière	
Mésange huppée	
Mésange noire	
Mésange nonnette	
Moineau domestique	
Moineau friquet	
Perruche à collier	
Pic épeiche	
Pic épeichette	
Pic vert	
Pie bavarde	
Pigeon biset domestique	
Pigeon ramier	
Pinson des arbres	
Pinson du Nord	
Pouillot véloce	
Roitelet huppé	
Rougegorge familier	
Rougequeue à front blanc	
Rougequeue noir	
Serin cini	
Sittelle torchepot	
Tarin des aulnes	
Tourterelle turque	
Troglodyte mignon	
Verdier d'Europe	

Autres animaux	Nombre d'individus observés en même temps ?
Crapaud commun ou épineux	
Écureuil roux	
Hérisson d'Europe	
Lézard des murailles	
Rainette verte	



VIGIENATURE École



Nos observatoires



vigienature-ecole.fr



vne@mnhn.fr

Fondateurs de Vigie-Nature École



MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE



natureparif

Agence régionale pour la nature et la biodiversité



Avec l'appui de



MINISTÈRE
DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET
DE LA RECHERCHE

Partenaire co-fondateur de l'observatoire



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ